


A blurred high-speed train moving from left to right across the frame. The background features a sunset sky in shades of orange and red, with silhouettes of power lines and utility poles stretching into the distance. The train's motion is captured as a series of horizontal streaks, with bright orange and yellow light trails from its windows and lights.


TRITEC



OFERECEMOS SOLUÇÕES



Somos especializados em oferecer soluções aos nossos clientes. Desde a melhor escolha da matéria prima, até o desenvolvimento de novas ferramentas e peças de reposição, a Tritec garante nosso maior esforço para atender a demanda e necessidades de nossos clientes.



CONTATO AUXILIAR BC2

TR 5927

O item foi elaborado para solucionar uma carência na eficiência elétrica do material.

Desenvolvido em liga de AgCdo 12%, o contato apresentou melhora significativa na eficiência elétrica.


GABINETE DO CAPTOR DO CDV

TR 5939

Utilização - parte do sistema de via/sinalização

Após criar alojamentos e anéis originais para o gabinete, foi possível solucionar o problema reportado pelo cliente.

Eliminando a umidade, o falso posicionamento de carros na via deixou de ser uma complicação para o funcionamento adequado do sistema de sinalização.





SUORTE DA SAPATA COLETORA DO TERCEIRO TRILHO

TR 5906


Utilização - sistema de alimentação elétrica

Devido ao número elevado de quebra da peça, foi solicitada uma solução para Tritec.

Como forma de resolver a situação, a composição do material do item foi alterada para que houvesse um aumento na resistência mecânica da peça.




PRODUTOS



PORTA ESCOVA DO MOTOR DE TRAÇÃO

TR 4296A

Utilização - sistema de propulsão



BASE DE FIXAÇÃO DOS CONTADORES PBC

TR 5458

Utilização - sistema de propulsão

ACIONADOR DE CONTATO DOS CAMES

TR 4111A

Utilização - sistema de propulsão




INDICADOR DE QUEIMA DE FUSÍVEL

TR - 5417

Utilização - sistema de propulsão





CONTATO MÓVEL PARA PBC

TR 4211AM


Utilização - sistema de propulsão



VÁLVULA INFERIOR E SUPERIOR DO CONTATOR LC

TR 4036OP / 4036S


Utilização - sistema de propulsão



CONTATO TIPO S

TR 4215

Utilização - sistema de propulsão



SUPORTE ISOLANTE

TR 4087A

Utilização - sistema de propulsão

PENTE DE ALUMÍNIO

TR 5139

Utilização - escada rolante



ROLDANA EM NYLON

TR 4317

Utilização - escada rolante





PISO ESCADA ROLANTE OTIS

TR 5901

Utilização - escada rolante



ROLDANA PARA DEGRAU ESCADA ROLANTE

TR 4020A / 4088A

Utilização - escada rolante



ROLDANA ESCADA ROLANTE

TR 4020

Utilização - escada rolante



RODÍZIOS ESPECIAIS

Utilização - escada rolante

CAPA PARA ACOPLAMENTO RESILIENTE DO TRUQUE

TR - 5958

Utilização - transmissão metrocarro



ANEL DE LABIRINTO

TR - 4224

Utilização - transmissão metrocarro





CARRINHO PARA PORTA

TR 4121/4122

Utilização - porta do carro



CONJUNTO DA MOLA TRAVA

TR 5942



TAMPA DO MOTOR DE TRAÇÃO

TR - 5962D/5962E



TAMPA EM RESINA AUTO EXTINGUIVEL

BRAÇO DA SAPATA COLETORA

TR 5769

Utilização - sistema de freio do metrocarro



SAPATA COLETORA


TR 5770

Utilização - sistema de freio do metrocarro






TRANQUETA DE INOX



CONJUNTO CONTATO TIPO DEDO

TR 4037



ISOLADOR SEXTAVADO TIPO BUJÃO

TR - 5943



EIXO REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO


CAME TREVO

TR 4012



CABEÇOTE PARA COMPRESSOR





CALÇO EM AÇO INOX

TR 5954



CONTATO DE SACRIFÍCIO DO CONTATOR

TR 5423

O QUE NOS
IMPEDE DE SEGUIR
EM FRENTE?



LINKEDIN

WEBSITE